



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
/ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ/

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
/ДП “Харківстандартметрологія”/

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 36
тел. / 057/ 700-40-75, /057/ 704-98-24, факс /0572/ 54-97-92, E-mail: contact@mtl.kharkov.ua
П/р 26000805525650 в ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” м. Харкова, МФО 351016, код ЄДРПОУ 04725906

27.06.2007р. №12 /1060
На №354 від 27.06.2007р.

Директору
ТОВ «АВАНТА-Інвест»
Тичкову Е.О.
м.Харків, вул. Культури,9 кв.1

ВИСНОВОК

щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Розглянувши Вашу заявку на отримання висновку щодо необхідності проведення обов'язкової сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО:

Рідкий керамічний теплоізоляційний матеріал ТСМ керамічний, код ДКПП 26.26.1, код УКТЗЕД 3214,

виготовляемий підприємством ТОВ “Інфо Віт” м. Харків, вул. Культури 9 кв1 згідно ТУ У 26.2-31797789-001-2002, повідомлення про зміни №1 за №100/008135/01 від 11.07.2005р.

та провівши аналіз наступних документів:

- Товаросупровідна документація;
- Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні;
- Нормативно-правові та нормативні документи;
- Державні класифікатори України (ДКПП та УКТ ЗЕД)

встановлено:

Указана продукція не включена в “Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні”, затверджений наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. № 28 із змінами і доповненнями і станом на 27.06.2007р. не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Керівник органу з сертифікації
продукції ДП “Харківстандартметрологія”



М.М.Будьонний